

HER FINDER DU OS



BRØNDBY TANDPLEJE

Gildhøj 190
2605 Brøndby

Tandplejens klinikker

4328 2640
brondbytandpleje@brondby.dk

Følg os på Facebook 

Du kan ændre din tid via
www.brondby.dk/tandplejen

Hvis dit barn slår sine mælketænder



..... gode råd fra
Tandplejen



Brøndby Kommune

Hvis dit barn slår sine mælketænder

Når små børn falder, er det ofte deres læber og fortænder, det går mest ud over. Det ser tit meget værre ud, end det er, fordi det kan bløde meget, og det bliver blandet med spyt.

Mælketænder kan slås op i kæben, men kommer ofte ned igen efter et par måneder. De blivende tænders anlæg kan dog være ramt. Dette ses først når de kommer frem.

En mælketand, der er slået ud, skal ikke sættes på plads igen på grund af risiko for beskadigelse af den blivende tand.



Hvis I er i tvivl, så ring til jeres tandklinik for råd og vejledning.

Uden for normal åbningstid vil en telefonsvarer fortælle jer, hvor I kan få hjælp, eller ring til akuttelefonen på nummer 1813.

Meld tandskaden til jeres forsikring.

Hvis uheldet er ude, skal du:

1. Berolige barnet.
2. Vaske barnets mund forsigtigt. Kom evt. noget koldt på.
3. Se efter i både overmund og undermund, om der mangler tænder eller tandstykker.
4. Mærke om der er løse tænder.
5. Se om barnet kan tygge normalt sammen.

Hurtig hjælp er nødvendig hvis:

1. Mælketænderne er slået meget løse
2. Tænderne har flyttet sig (er slået skæve) og biddet føles forkert

De tænder dit barn har slået, har det bedst, hvis de får ro. Det vil sige:

1. Undgå hård mad i et par dage.
2. Ikke trykke på eller hive i tanden.
3. Børst så rent som muligt med en blød tandbørste.